

FIBROMYALGIE

Une nouvelle thérapie non médicamenteuse validée cliniquement

LA FIBROMYALGIE AUJOURD'HUI

1,5 à 2%
de la population


90%
Femmes

Aucun traitement médicamenteux n'a démontré son efficacité.

SYMPTÔMES PRINCIPAUX



LA SOLUTION REMEDEE



1er stimulateur d'endorphines à base d'ondes millimétriques

- ✔ Simple · Non invasif · Indolore
- ✔ Sessions de 30 minutes
- ✔ 3 fois par jour


+



Application Remedee

- ✔ Suivi des sessions
- ✔ Suivi du nombre de pas

+



Coaching

- ✔ 4 entretiens (J0 · J7 · J30 · J60)
- ✔ Formation + Accompagnement
- ✔ Suivi de la progression

A PROPOS DE L'ÉTUDE FIBREPIK

170
Patients

49ans
Age moyen

95%
Femmes

FIQ 69.6
Score moyen


Score FIQ $\geq 39/100$, issus de 8 centres Français spécialistes de la prise en charge de la douleur chronique

Questionnaire FIQ ?

Le questionnaire FIQ est le test clinique de référence pour mesurer l'impact de la fibromyalgie sur la qualité de vie des patients. Il prend en compte l'activité physique, le travail, la dépression, l'anxiété, le sommeil, la douleur, la raideur, la fatigue et la sensation de bien-être.

Une baisse de 14 % du score total FIQ est considérée comme cliniquement significatif (Bennett et al. 2009).

Procédure : 2 Groupes



RÉSULTATS DE L'ÉTUDE


Une baisse de l'impact de la fibromyalgie (Questionnaire FIQ)

Une amélioration chez **6 patients sur 10**



62.3% des patients du groupe immédiat (per-protocole) montrent une **baisse cliniquement significative de leur FIQ** après 3 mois d'utilisation.

A **6 mois** la baisse du FIQ se maintient.



52.7% des patients passent d'une intensité sévère (FIQ $\geq 59/100$) à modérée ($39 \leq \text{FIQ} < 59$)

Une amélioration confirmée par les patients (Score PGIC)

À la question :


Depuis le début de votre participation à l'étude, votre état de santé s'est ?



8 patients sur 10

déclarent une amélioration de leur état de santé après 3 mois

+ Amélioré



Plus d'1 patient sur 3

déclare avoir grandement amélioré son état de santé après 3 mois d'utilisation de la thérapie Remedee. (28.9% dans le groupe immédiat et 37.2% dans le groupe différé)


Une amélioration des principaux symptômes de la fibromyalgie



Sommeil & Fatigue



Douleur



Dépression & Anxiété